

► Polycom® KIRK® Wireless Handsets  
Referenzhandbuch zum Produkt



# ► Polycom® KIRK® DECT Mobilteile



## **KIRK 7010/7020/7040**

### **Leistungsmerkmale**

- TFT-Farbdisplay (65.000 Farben, 8 Zeilen Text/Symbole)
- Li-Ionen-Akku
- 4-Wege-Navigationstaste
- 2 Softkeys
- CLIP (Anzeige von 40 Anruf-IDs)\*
- Datum und Uhrzeit im Display\*
- Interne/externe Klingelmuster\*
- Lautstärkeregelung
- Telefonbuch mit 250 Namenseinträgen (4 Nummern pro Name)
- Automatische Anmeldung – Roaming zwischen 15 unterschiedlichen Installationen
- Stummschaltmodus (schaltet alle Alarme/Anrufe stumm)
- Warnsignal bei Stummschaltmodus (Auswahl zwischen Display-Blinken oder kurzem Klingeln)
- Anrufliste der eingehenden/entgangenen/empfangenen Anrufe (die letzten 40 Einträge)\*
- Wahlwiederholung aus der Anrufliste
- Kurzwahl
- 10 unterschiedliche Klingeltöne und einstellbare Klingellautstärke
- Tastensperre
- Automatische Tastensperre
- Annehmen mit beliebiger Taste
- 12 Menüsprachen (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI)
- Stummschalten des Mikrofons
- R-Taste für Übergabe und Spezialdienste
- Einstellbare Warnlautstärke (Akku schwach/geringe Abdeckung/eingehende Nachricht)
- Einstellbare Verzögerung der Hintergrundbeleuchtung (für max. Akkuschonung)
- Textnachrichten, speichert 20 Nachrichten mit max. 72 Zeichen pro Nachricht\*
- 10 benutzerdefinierte Nachrichtenvorlagen
- Sprech-/Bereitschaftszeit:  
KIRK 7010-7020-7040: bis zu 24/200 Stunden



- KIRK 7040: bis zu 15/100 Stunden (mit aktiviertem Bluetooth)
- Gewicht inkl. Akku: KIRK 7010: 123 g  
KIRK 7020-7040: 115 g
- Größe (L x B x H):  
KIRK 7010: 148 x 50,4 x 21,6 mm  
KIRK 7020-7040: 148 x 50,4 x 20 mm
- Zwei Arten von Ladegeräten (mit und ohne USB 2.0-Anschluss)
- IP 54-Klassifizierung:  
Staub-/spritzwassergeschützt
- HD-Voice-fähig
- Unterstützung für virtuelle SIM
- Alarmsymbole und -nachrichten\*\*
- Mobilteil mit Desinfektionsmittelschutz

### **KIRK 7020 weitere Leistungsmerkmale**

- Summalarm
- Headset-Buchse
- Automatische Rufannahme (B-Antwort) mit unterschiedlichen Einstellungen (nach dem ersten Klingeln/über das Headset/Lautsprecher ein), nur möglich, wenn das Gerät nicht geladen wird
- Klingelton im Headset
- Einstellbare Lautstärke im Headset
- Anrufe über Headset-Taste annehmen/beenden
- Lautsprecher bei automatischer Rufannahme
- Lautsprecher-/Freisprechfunktion
- IP 64-Klassifizierung: staub- und spritzwassergeschützt
- Alarmtaste, bereit für Alarmanwendung\*\*
- Leuchtdiode\*\*
- Leicht zu reinigende Folientastatur

### **KIRK 7040 weitere Leistungsmerkmale**

- Bluetooth-Headset-Anschluss
- Abreißschnur\*\*
- Erkennung von Stürzen\*\*
- Erkennung fehlender Bewegung\*\*
- Erkennung rennender Personen\*\*

- Einstellbare Lautstärke im Headset
- Anrufe über Headset-Taste beantworten/beenden
- Stummschalten des Mikrofons
- Lautsprecher bei automatischer Rufannahme
- R-Taste für Übergabe und Spezialdienste
- Einstellbare Warnlautstärke (Batterie schwach/geringe Abdeckung/eingehende Nachricht)
- Einstellbare Verzögerung der Hintergrundbeleuchtung (für max. Batterieeinsparung)
- Textnachrichten, speichert 20 Nachrichten mit max. 72 Zeichen pro Nachricht\*
- 10 benutzerdefinierte Nachrichtenvorlagen
- Sprech-/Bereitschaftszeit:  
KIRK 6020: bis zu 24/200 Stunden  
KIRK 6040: bis zu 15/100 Stunden (mit aktiviertem Bluetooth)
- Gewicht inkl. Batterie: 123 g
- Größe (L x B x H): 148 x 50,4 x 21,6 mm
- Zwei Arten von Ladegeräten (mit und ohne USB 2.0-Anschluss)
- Lautsprecher-/Freisprechfunktion
- IP 64-Klassifizierung: staubdicht und spritzwassergeschützt
- HD-Voice-fähig
- Unterstützung für virtuelle SIM
- Alarmtaste, bereit für Alarmanwendung\*\*
- Leuchtdiode\*\*
- Alarmsymbole und -nachrichten\*\*

### **KIRK 6040 weitere Leistungsmerkmale**

- Bluetooth-Headset-Anschluss
- Abreißschnur\*\*
- Erkennung von Stürzen\*\*
- Erkennung fehlender Bewegung\*\*
- Erkennung rennender Personen\*\*

## ► **Die KIRK 7010-7020-7040**

Die KIRK 70-Mobilteilserie ist mit anwendungsaktivierenden Funktionen ausgestattet, z. B. Alarmsymbolen, Tonausgabe und entsprechenden Leuchtdioden, um eine eindeutige Kommunikation und schnelle Reaktionen zu gewährleisten. Die KIRK 70-Mobilteilserie wurde speziell für das Gesundheitswesen und die persönliche Sicherheit entwickelt.

► Das KIRK 7020 verfügt über zusätzliche Funktionen, z. B. eine leicht zu reinigende Folientastatur und IP 64-Klassifizierung.

► Das KIRK 7040 verfügt über erweiterte Sicherheitsfunktionen, z. B. Abreißschnur und Erkennung von Stürzen, fehlender Bewegung und rennenden Personen.

## ► **Die KIRK 6020/6040**

sind nach IP64 klassifizierte Mobilteile, die Stabilität mit maximaler Funktionalität vereinen. Die KIRK 60-Mobilteilserie ist mit anwendungsaktivierenden Funktionen, z. B. Alarmsymbolen, Ton und entsprechenden Leuchtdioden ausgestattet, um eine eindeutige Kommunikation und schnelle Reaktionen zu gewährleisten. Die KIRK 60-Mobilteilserie wurde speziell für die persönliche Sicherheit in Fertigungs- oder Herstellungsumgebungen entwickelt.

► Das KIRK 6040 ist mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, z. B. Abreißschnur und Erkennung von Stürzen, fehlender Bewegung und rennenden Personen.



## **KIRK 6020/6040 Leistungsmerkmale**

- TFT-Farbdisplay (65.000 Farben, 8 Zeilen Text/Symbole)
- Li-Ionen-Batterie
- 4-Wege-Navigationstaste
- 2 Softkeys
- CLIP (Anzeige von 40 Anruf-IDs)\*
- Datum und Uhrzeit im Display\*
- Interne/externe Klingelmuster\*
- Lautstärkeregelung
- Telefonbuch mit 250 Namenseinträgen (4 Nummern pro Name)
- Automatische Anmeldung – Roaming zwischen 15 unterschiedlichen Installationen
- Stummschaltmodus (schaltet alle Alarme/Anrufe stumm)
- Warnsignal bei Stummschaltmodus (Auswahl zwischen Display-Blinken, Vibration oder kurzem Klingeln)
- Anrufliste der eingehenden/entgangenen/empfangenen Anrufe (die letzten 40 Einträge)\*
- Wahlwiederholung aus der Anrufliste
- Kurzwahl
- Automatische Rufannahme (B-Antwort) mit unterschiedlichen Einstellungen (nach dem ersten Klingeln/über das Headset/Lautsprecher ein), nur möglich, wenn es nicht geladen wird.
- 10 unterschiedliche Klingeltöne und einstellbare Klingellautstärke
- Tastensperre
- Automatische Tastensperre
- Annehmen mit beliebiger Taste
- Summalarm
- Headset-Anschluss
- 12 Menüsprachen (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI)
- Klingelton im Headset



#### **KIRK 5020/5040 Leistungsmerkmale**

- TFT-Farbdisplay (65.000 Farben, 8 Zeilen Text/Symbole)
- Li-Ionen-Batterie
- 4-Wege-Navigationstaste
- 2 Softkeys
- CLIP (Anzeige von 40 Anruf-IDs)\*
- Datum und Uhrzeit im Display\*
- Interne/externe Klingelmuster\*
- Lautstärkeregelung
- Telefonbuch mit 250 Namenseinträgen (4 Nummern pro Name)
- Automatische Anmeldung – Roaming zwischen 15 unterschiedlichen Installationen
- Stummschaltmodus (schaltet alle Alarme/Anrufe stumm)
- Warnsignal bei Stummschaltmodus (Auswahl zwischen Display-Blinken, Vibration oder kurzem Klingeln)
- Anrufliste der eingehenden/entgangenen/empfangenen Anrufe (die letzten 40 Einträge)\*
- Wahlwiederholung aus der Anrufliste
- Kurzwahl
- Automatische Rufannahme (B-Antwort) mit unterschiedlichen Einstellungen (nach dem ersten Klingeln/über das Headset/Lautsprecher ein), nur möglich, wenn es nicht geladen wird.
- 10 unterschiedliche Klingeltöne und einstellbare Klingellautstärke
- Tastensperre
- Automatische Tastensperre
- Summalarm
- Annehmen mit beliebiger Taste
- Headset-Anschluss
- 12 Menüsprachen (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI)
- Klingelton im Headset
- Einstellbare Lautstärke im Headset
- Anrufe über Headset-Taste beantworten/beenden
- Stummschalten des Mikrofons
- Lautsprecher bei automatischer Rufannahme
- R-Taste für Übergabe und Spezialdienste
- Einstellbare Warnlautstärke (Batterie schwach/geringe Abdeckung/eingehende Nachricht)
- Einstellbare Verzögerung der Hintergrundbeleuchtung (für max. Batterieeinsparung)
- Textnachrichten, speichert 20 Nachrichten mit max. 72 Zeichen pro Nachricht\*
- 10 benutzerdefinierte Nachrichtenvorlagen
- Sprech-/Bereitschaftszeit:  
KIRK 5020: bis zu 24/200 Stunden  
KIRK 5040: bis zu 15/100 Stunden (mit aktiviertem Bluetooth)
- Gewicht inkl. Batterie: 110 g
- Größe (L x B x H): 146 x 48 x 19 mm
- Zwei Arten von Ladegeräten (mit und ohne USB 2.0-Anschluss)
- Lautsprecher-/Freisprechfunktion

#### **► Die KIRK 5020/5040**

sind elegante und dennoch robuste Mobilteile mit einer langen Liste an Funktionen, die sie zu einem wertvollen Tool machen. Das große Farb-Display und die intuitive Menüstruktur machen die KIRK 50-Mobilteilerie zur ersten Wahl für mobile Mitarbeiter in Verwaltungsumgebungen in allen vertikalen Märkten.

► Das KIRK 5020 ist für herkömmliche Headsets geeignet.

► Das KIRK 5040 ist für Bluetooth-Headsets geeignet.



#### **KIRK 4020 Leistungsmerkmale**

- Grafik-Display
- Alarmtaste, bereit für Alarmanwendung
- CLIP (Anzeige von 10 Anruf-IDs)\*
- Datum und Uhrzeit im Display\*
- Interne/externe Klingelmuster\*
- Lautstärkeregelung
- LED-Anzeige für eingehende und unbeantwortete Anrufe
- Telefonbuch mit Platz für 200 Nummern und Namen
- Automatische Anmeldung – Roaming zwischen 10 unterschiedlichen Installationen
- Stummschaltmodus (Stummschalten aller Töne)
- Anrufliste der eingehenden/entgangenen/empfangenen Anrufe (die letzten 40 Einträge)\*
- Wahlwiederholung (die letzten 10 Nummern)
- Programmierpause
- Tastensperre
- Automatische Tastensperre
- 9 unterschiedliche Klingeltöne und einstellbare Klingellautstärke
- Stummschalten des Mikrofons
- Automatische Rufannahme (B-Antwort)
- 10 Menüsprachen (UK, DE, FR, IT, ES, NL, PT, SV, DK, NO)
- Möglichkeit für eine kundenspezifische Sprache
- Textnachrichten, speichert 14 Nachrichten mit jeweils 72 Zeichen\*
- Annehmen mit beliebiger Taste
- Kurzwahl Alarmtaste
- Benutzerdefinierter Begrüßungstext
- Benutzerdefinierter Bereitschaftstext
- Bearbeitungsmöglichkeiten für Begrüßungstext
- R-Taste für Übergabe und Spezialdienste
- Sprech-/Bereitschaftszeit:  
> 16/150 Stunden
- Temperaturkompensiertes Aufladen
- Gewicht inkl. Batterie:  
130 g
- Größe (L x B x H): 148 x 50 x 28 mm

#### **► Das KIRK 4020**

ist ein robustes, durchdachtes und preislich überzeugendes Mobilteil. Es erfüllt die Anforderungen für Mobilität und ist für langfristige Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen ausgelegt.



#### **KIRK 4040 Leistungsmerkmale**

- Grafik-Display
- Alarmtaste, bereit für Alarmanwendung
- CLIP (Anzeige von 10 Anruf-IDs)\*
- Datum und Uhrzeit im Display\*
- Interne/externe Klingelmuster\*
- Lautstärkeregelung
- LED-Anzeige für eingehende und unbeantwortete Anrufe
- Telefonbuch mit Platz für 200 Nummern und Namen
- Automatische Anmeldung – Roaming zwischen 10 unterschiedlichen Installationen
- Stummschaltmodus (Stummschalten aller Töne)
- Anrufliste der eingehenden/entgangenen/empfangenen Anrufe (die letzten 40 Einträge)\*
- Wahlwiederholung (die letzten 10 Nummern)
- Programmierpause
- Tastensperre
- Automatische Tastensperre
- 9 unterschiedliche Klingeltöne und einstellbare Klingellautstärke
- Klingelton im Headset
- Stummschalten des Mikrofons
- Headset-Buchse
- Abheben über Headset-Taste
- Lautsprecher-/Freisprechfunktion
- Summalarm
- Lautsprecher auf B-Antwort
- Automatische Rufannahme (B-Antwort), nur möglich, wenn es nicht geladen wird
- 10 Menüsprachen (UK, DE, FR, IT, ES, NL, PT, SV, DK, NO)
- Möglichkeit für eine kundenspezifische Sprache
- Textnachrichten, speichert 14 Nachrichten mit jeweils 72 Zeichen\*
- Annehmen mit beliebiger Taste
- Kurzwahl Alarmtaste
- Benutzerdefinierter Begrüßungstext
- Benutzerdefinierter Bereitschaftstext
- Bearbeitungsmöglichkeiten für Begrüßungstext
- R-Taste für Übergabe und Spezialdienste
- IP 54-Klassifizierung: staub-/spritzwassergeschützt
- Sprech-/Bereitschaftszeit: > 16/150 Stunden
- Temperaturkompensiertes Aufladen
- Gewicht inkl. Batterie: 130 g
- Größe (L x B x H): 148 x 50 x 28 mm

#### **► Das KIRK 4040**

ist ein robustes, durchdachtes Mobilteil mit voller Funktionsfähigkeit, das die Anforderungen freier Mobilität erfüllt und für langfristige Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen ausgelegt ist. Um spezielle Anforderungen, beispielsweise der Hygiene, zu erfüllen, ist das Mobilteil nach IP 54 klassifiziert, was bedeutet, dass es staub- und spritzwassergeschützt ist.

# ► Polycom KIRK DECT Mobilteile



## **KIRK 4080 Leistungsmerkmale**

- Grafik-Display
  - Alarmtaste, bereit für Alarmanwendung
  - CLIP (Anzeige von 10 Anruf-IDs)\*
  - Datum und Uhrzeit im Display\*
  - Interne/externe Klingelmuster\*
  - Lautstärkeregelung
  - LED-Anzeige für eingehende und unbeantwortete Anrufe
  - Telefonbuch mit Platz für 200 Nummern und Namen
  - Automatische Anmeldung – Roaming zwischen 10 unterschiedlichen Installationen
  - Stummschaltmodus (Stummschalten aller Töne)
  - Anrufliste der eingehenden/entgangenen/empfangenen Anrufe (die letzten 40 Einträge)\*
  - Wahlwiederholung (die letzten 10 Nummern)
  - Programmierpause
  - Tastensperre
  - Automatische Tastensperre
  - 9 unterschiedliche Klingeltöne und einstellbare Klingellautstärke
  - Klingelton im Headset
  - Stummschalten des Mikrofons
  - Headset-Buchse
  - Abheben über Headset-Taste
  - Lautsprecher-/Freisprechfunktion
- Summalarm
  - Lautsprecher auf B-Antwort
  - Automatische Rufannahme (B-Antwort), nur möglich, wenn es nicht geladen wird
  - 10 Menüsprachen (UK, DE, FR, IT, ES, NL, PT, SV, DK, NO)
  - Möglichkeit für eine kundenspezifische Sprache
  - Textnachrichten, speichert 14 Nachrichten mit jeweils 72 Zeichen\*
  - Annehmen mit beliebiger Taste
  - Kurzwahl Alarmtaste
  - Benutzerdefinierter Begrüßungstext
  - Benutzerdefinierter Bereitschaftstext
  - Bearbeitungsmöglichkeiten für Begrüßungstext
  - R-Taste für Übergabe und Spezialdienste
  - IP 64-Klassifizierung: staubdicht und spritzwassergeschützt
  - ATEX-Zulassung: II2G II3D T60°C EEx ib IIC T3
  - IEC-Zulassung: Ex ib IIC T3
  - Sprech-/Bereitschaftszeit: > 16/150 Stunden
  - Temperaturkompensiertes Aufladen
  - Gewicht inkl. Batterie: 130 g
  - Größe (L x B x H): 148 x 50 x 28 mm

## ► **Das KIRK 4080**

ist das ultimative Mobilteil für Umgebungen mit speziellen Bedingungen und Bestimmungen. Das KIRK 4080 ist mit der gleichen Funktionalität wie das KIRK 4040 ausgestattet, ist jedoch darüber hinaus nach IP 64 klassifiziert und verfügt über ATEX- und IEC-Zulassungen nach europäischen und internationalen Standards. Das KIRK 4080 ist für potenziell explosive Arbeitsumgebungen konzipiert.



## **KIRK 2010 Leistungsmerkmale**

- Schwarz/Weiß-LCD (3 Zeilen Text/Symbole)
  - Dreizelliger AAA-NiMH-Akku
  - CLIP (Anzeige von 10 Anruf-IDs)
  - Timer für Anrufdauer
  - Interne/externe Klingelmuster
  - Lautstärkeregelung
  - Telefonbuch mit Platz für 40 Namen und Nummern
  - Stummschaltmodus (Stummschalten aller Töne)
  - Anrufliste der eingehenden/entgangenen/empfangenen Anrufe (die letzten 10 Einträge)
  - 5 unterschiedliche und einstellbare Klingellautstärken
- Tastentöne
  - Headset-Buchse
  - Tastensperre
  - 13 Menüsprachen (UK, FR, ES, IT, DE, DK, PT, NL, PL, SE, TR, RU, GR)
  - Annehmen mit beliebiger Taste
  - R-Taste für Übergabe\*
  - Sprech-/Bereitschaftszeit: > 12/150 Stunden
  - Warnung für schwache Batterie
  - Lautloses Laden
  - Gewicht inkl. Batterie: 120 g
  - Größe (L x B x H): 124 x 47 x 31 mm
  - Lautsprecher-/Freisprechfunktion
  - Automatische Verstärkungsregelung

## ► **Das KIRK 2010**

ist ein kleines, leichtes und benutzerfreundliches Mobilteil, das die Standardfunktionen bietet, die Mitarbeiter in Verwaltungsumgebungen für eine optimale Drahtlosnutzung benötigen.

\*Systemabhängige Funktion. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Support-Seiten unter [www.polycom.co.uk](http://www.polycom.co.uk).

\*\*Anwendungsabhängig

**Polycom Worldwide Headquarters**  
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588  
1.800. POLYCOM or +1 925 924 6000  
[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

**Polycom EMEA**  
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, GB  
Tel.: 0800 015 2882 | Fax: +44 (0) 1753 723010  
[www.polycom.co.uk](http://www.polycom.co.uk)

**Polycom Germany GmbH**  
Am Söldnermoos 17  
Airport-Business-Centre 85399 Halbermoos  
T 0800-180-0334 | F +49 811 9994100  
[www.polycom.de](http://www.polycom.de)

